



CATÁLOGO

VIGILANCIA, ACCESO Y SEGURIDAD



SERVICIOS

IDENTIFICACIÓN

Brindamos sistemas de identificación personal, impresoras, personalización de tarjetas, tarjetas PVC, suministros, lectores de tarjetas y accesorios para identificación de tarjetas

EQUIPOS BIOMÉTRICOS

Ponemos a su elección una alta gama y modelos de Equipos para el control de asistencia y el control de accesos, así como también equipos de identificación.

CÓDIGOS DE BARRAS Y POS

Tenemos a su disposición Impresoras de códigos de barra, colectores de datos y sistemas de puntos de venta.

RFID

Seguridad de equipos, control de inventario con sensor de radio frecuencia.

SEGURIDAD ELECTRÓNICA

Contamos con Camaras IP Semi-Profesionales y Profesionales, torniquetes de acceso y CCTV

DESARROLLO DE SOFTWARE

Cubrimos las necesidades de nuestros clientes, desarrollando software inteligentes que facilitan el control y correcto desarrollo de las actividades de su empresa.

- Software de Control de Asistencia
- Software de Control de Catering
- Software de Control e inventario de Bodegas
- Software de Control de Turnos médicos
- Software de Control y Administración de Nómina
- Software de Control Activos Fijos
- Software de Fidelización con el cliente.
- Software de Facturación electrónica.

KIOSCOS DE AUTOGESTIÓN

Kioscos de Autogestión completamente personalizados con la imagen corporativa de su compañía.

NOSOTROS

Desde el año 2002, en Soluciones Inteligentes ofrecemos al mercado Ecuatoriano la más amplia gama de soluciones tecnológicas, incrementando su productividad, eficiencia y diferenciándolo de la competencia. Nuestro objetivo está basado fundamentalmente en acompañar a las empresas en el desarrollo de proyectos informáticos, como también brindarles un servicio post-venta adecuado a cada necesidad. Para asesorar a nuestros clientes contamos con las áreas de consultoría y desarrollo de software, servicio técnico y ventas, las cuales desempeñan sus funciones conjuntamente para así mejorar la calidad de servicio. Nuestra empresa cuenta con un grupo de profesionales graduados en Administración, Informática, Diseño, Publicidad y Marketing en constante perfeccionamiento y actualización, lo que nos permite brindar a nuestros clientes, productos y servicios con un enfoque multidisciplinario. Contamos con una organización funcional y flexible que facilita nuestra adaptación a las necesidades de un mercado en constante cambio.

Nuestra trayectoria y liderazgo en desarrollo de soluciones para diversas áreas de negocios, son garantía de excelencia y calidad para nuestros clientes: empresas nacionales y multinacionales, industriales, comerciales, civiles y de servicios en las que desarrollamos importantes trabajos de consultoría y sistemas. Por nuestro empeño y desenvolvimiento, empresas del exterior han confiado en nosotros y nos han nombrado representantes en el Ecuador, es el caso de MOTOROLA una de las empresas mas importantes del mundo en el desarrollo de tecnología RFID.

Hemos diseñado e implementado numerosos proyectos y aplicaciones. Muchos de ellos especialmente concebidos para operar en micro - emprendimientos, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) o departamentos descentralizados de grandes compañías.



CMYK

AVANCIA

...Cuando los colores cobran vida...

PRIMACY

La impresora Primacy es ultra rápida, potente y de alto rendimiento. Utiliza tecnologías de codificación avanzadas, esta impresora ofimática es la solución ideal para la emisión de tarjetas personalizadas, desde las más sencillas hasta las más seguras. Disponible en una cara y doble cara, Primacy responde particularmente a las necesidades de impresión y codificación de tarjetas en series medianas y grandes.



ZENIUS

Zenius genera impresiones en color o en monocromo, por unidades o en series pequeñas, garantizando al mismo tiempo una reproducción óptima.

Zenius resulta ideal para la emisión de tarjetas por una sola cara.

AVANSIA

Evolis AVANSIA la nueva impresora que integra la tecnología Retransfer (retransferencia) para una calidad de impresión óptima.

Concebida para un uso intensivo, AVANSIA se distingue particularmente por su robustez y la seguridad para la emisión de tarjetas en lotes medianos y grandes.



BADGY 100 / 200

La impresora de la serie BADGY 100 / 200 impresión a un solo lado, compatible con PC y MAC , concebida para crear tarjetas identificativas de calidad profesional, con gran facilidad.

Badgy responde a sus necesidades de personalización gráfica y de emisión instantánea de tarjetas, por unidades o en pequeños lotes.



DIGITALIZADOR DE FIRMAS SIG 100 y SIG 200



Los digitalizadores de firmas Sig100 y Sig200 de Evolis se han diseñado para capturar firmas electrónicas de manera rápida, eficaz y segura.

De este modo, la producción de documentos de papel se reduce, los procesos se optimizan y la marca de su organización se refuerza.

KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS

Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.



CARDPRESSO
more than an application



SOFTWARE PROFESIONAL CARDPRESSO

La versión básica de Cardpresso XXS contiene las características esenciales para la creación de tarjetas, puede utilizarse con plantillas predefinidas del sistema y herramientas de diseño, códigos de barras 1D, importación de objetos WIA/TWAIN y DirectShow así como codificación de banda magnética.



SEGURIDAD

en identificación de tarjetas

SD - 160

La eficiente y asequible impresora de tarjetas SD-160, le ofrece la combinación perfecta de tecnologías para realizar una amplia variedad de aplicaciones. La tecnología de impresión directo a la tarjeta (DTC) le proporciona la versatilidad para producir de manera fiable tarjetas atractivas de alta calidad, con fotos a todo color o monocromáticas, gráficas y texto. Gracias a sus funciones de impresión reescribible, codificación de banda magnética en línea y su exclusiva posibilidad de impresión ultravioleta (UV), esta impresora le ofrece seguridad y sencillez a la vez que protege su economía.



SD - 360



Aporte incluso más valor a su operación con la impresora de tarjetas Datacard SD36. Aumente su productividad y ahorre el tiempo de trabajo emitiendo tarjetas de identidad y credenciales de forma segura y por ambas caras con esta impresora de tarjetas, la mejor en su categoría. Perfecta para pequeñas y medianas empresas, centros escolares, clubes y hospitales.

SD - 460

Cuando los intentos de falsificación y alteración son cada vez más sofisticados, también lo son las características de seguridad de las tarjetas, lo que le permitirá verificar con facilidad su identidad y autenticidad. La Datacard SD460 le ofrece todo lo que necesita para aumentar la seguridad y durabilidad de sus tarjetas de identidad. Con esta completa y fiable impresora, codificador y laminador, puede agregar características de personalización únicas y laminados seguros que le ayudarán a resistir contra los intentos de fraude. Además, puede producir tarjetas que duren más tiempo, lo que le evitará las costosas reemisiones.



SOFTWARE PROFESIONAL CARDPRESSO

La versión básica de Cardpresso XXS contiene las características esenciales para la creación de tarjetas, puede utilizarse con plantillas predefinidas del sistema y herramientas de diseño, códigos de barras 1D, importación de objetos WIA/TWAIN y DirectShow así como codificación de banda magnética.



KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS



Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.

DATACARD



**CMYK****MAGICARD PRIMA 4***...Desbordando Colores en alta calidad...*

PRONTO

Es una impresora de sublimación de tinta de gran calidad con un precio excelente en el mercado. Increíblemente fácil de usar y con una carga manual de tarjetas y cintas de tinta. Impresión borde a borde con una cara. Tecnología de impresión de tarjetas. Conexión USB integrada.



RIO PRO

Pensada para los profesionales, la excelente calidad de impresión de la Rio Pro se completa con una amplia gama de opciones: Impresión a una cara o doble cara (con posibilidad de cambio inmediato), impresión individual o por lotes y codificación segura con tecnologías de banda magnética, contacto y proximidad. La marca de agua Holokote estándar también se puede personalizar con un logotipo o diseño de seguridad.

ENDURO +

La Enduro+ ofrece flexibilidad total con opciones de actualización que permiten convertirla en una impresora de doble lado y conexión de red en solo instantes. Usted puede imprimir desde el cargador de tarjetas automático, manual y también usar tarjetas de re-impresión. La seguridad ya es un estándar con 4 diseños de Holokote pre instalados y con la posibilidad de agregar cualquier opción de codificación, asegurando que la Enduro+ es confiable para la creación de tarjetas tanto en empresas, educación y cualquier otro tipo de evento.



SOFTWARE PROFESIONAL CARDPRESSO

La versión básica de Cardpresso XXS contiene las características esenciales para la creación de tarjetas, puede utilizarse con plantillas predefinidas del sistema y herramientas de diseño, códigos de barras 1D, importación de objetos WIA/TWAIN y DirectShow así como codificación de banda magnética.



KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS



Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.

CUSTOM HOLOKOTE

El sistema Custom Holokote de Magicard imprime un gráfico personalizado en un recubrimiento de la tarjeta durante la impresión normal para protegerla contra copias y falsificaciones.

Custom Holokote crea una imagen repetida de la marca de agua que resulta invisible en condiciones normales y solo se puede ver flexionando o girando la tarjeta bajo una luz directa.



MAGICARD



ZXP31 - 32

Confiable y fácil de usar, la ZXP Serie 3 es todo lo que puede desear en una impresora de tarjetas profesionales. LA ZXP Series 3 es una solución ideal para aplicaciones simples de doble cara de impresión de bajo a mediano volumen que requieren una formación mínima del operador y una excelente calidad de impresión. La impresora ZXP 3 ofrece funciones avanzadas y de alta capacidad de opciones de medios.



ZXP - 7

La impresora de tarjetas ZXP Serie 7 tiene una excelente impresión de calidad fotográfica y colores precisos para volúmenes medianos y grandes. La impresora ZXP Serie 7 ofrece un rendimiento rápido y confiable.

KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS

Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.






SUNLIGHT STAR

Ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución de impresión y codificación de tarjetas plásticas que ofrezcan alto rendimiento, y que sea profesional, segura y fácil de usar.

Posee un diseño moderno, compacto y elegante, que permite su fácil ubicación en cualquier espacio.

Impresión de un solo lado o de ambos lados de la tarjeta a alta resolución de borde a borde de imágenes a todo color o monocromáticas para diversas aplicaciones. Conectividad estándar con puerto USB, RS232C y Ethernet (10/100 Mbps) integrado.



CARDPRESSO
more than an application



SOFTWARE PROFESIONAL CARDPRESSO

La versión básica de Cardpresso XXS contiene las características esenciales para la creación de tarjetas, puede utilizarse con plantillas predefinidas del sistema y herramientas de diseño, códigos de barras 1D, importación de objetos WIA/TWAIN y DirectShow así como codificación de banda magnética.

KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS

Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.





HDP 5000

Pensada para los profesionales, la excelente calidad de impresión de la Rio Pro se completa con perfiles ICC que definen la correspondencia de colores entre el software y la impresora. La nítida pantalla de 4 líneas presenta información útil y permite al usuario interactuar con la impresora.



CARDPRESSO
more than an application



SOFTWARE PROFESIONAL CARDPRESSO

La versión básica de Cardpresso XXS contiene las características esenciales para la creación de tarjetas, puede utilizarse con plantillas predefinidas del sistema y herramientas de diseño, códigos de barras 1D, importación de objetos WIA/TWAIN y DirectShow así como codificación de banda magnética.

KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS

Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.



PORTACREDENCIALES



BRAZO



BRAZO REFLECTIVO



VINIL



RIGIDA




VINIL H.



RIGIDA H.



RIGIDA V.



TARJETA HICO



CLIP PLATEADO

YOYOS



METAL



AZUL OSCURO



TRASLUCIDO



AZUL

CORDONES



AZUL



AMARILLO



VERDE



ROJO

TARJETAS PVC



TARJETAS PVC

Tarjetas PVC estándar, el tipo más común de tarjetas de plástico, son calidad gráfica para la producción de aspectos profesionales, están hechas de 100% PVC.



TARJETAS MAGNÉTICAS

Las tarjetas de banda magnética son ideales para aplicaciones en las que las tarjetas serán deslizadas con frecuencia o necesitas una larga vida, tales como el control de acceso y / o tiempo y tarjetas de asistencia.

TARJETAS DE PROXIMIDAD

Las tarjetas de proximidad de 125 KHz de frecuencia cuentan con una bobina de antena metálica incorporada que almacena los datos de los tarjehabientes.





TARJETAS PVC



TARJETAS MIFARE

Mifare tarjetas están diseñadas para transacciones rápidas, convenientes. Este procesamiento de alta velocidad permite un alto rendimiento en las puertas, zonas de embarque, y las cabinas de peaje. disponible con 1K o 4K de lectura / escritura de la memoria.



TARJETAS ADHESIVAS



Tarjetas de PVC con adhesivo son ideales para imprimir en la mayoría de impresoras directa a tarjeta. El respaldo Mylar ofrece mayor espesor de soporte de papel para la alimentación fácil. Las tarjetas PVC Adhesivas se aplican normalmente a las tarjetas de proximidad / tecnología.

ETIQUETAS Y LLAVEROS

Las etiquetas clave son ideales para aplicaciones que requieren de control de acceso sin una identificación con foto. Los llaveros cuentan con un ojo de la cerradura para cada archivo adjunto a un llavero, clip insignia, o cordón.



ZKTeco

S 1000

El S1000 es una terminal de pantalla táctil para gestión del tiempo de 4,3 pulgadas con un diseño elegante y una superficie profesional. Este dispositivo es capaz de soportar conexiones por medio de Wi-Fi, GPRS, 3G y cuenta con capacidad de hasta 20,000 huellas.



BIOPAD 100



BIOPAD 100 es una innovadora solución para control de tiempos y asistencias del personal. De diseño elegante y ergonómico, combina una pantalla táctil fácil de usar, junto con la identificación de huella digital más avanzada del mercado. Ofrece también la verificación por tarjetas RFID.

I FACE 900

Es un equipo de identificación facial y biométrica para el control de asistencia que cuenta con la más nueva y mejorada plataforma ZEM800 con algoritmo de rostro ZK Face 7.0 y una gran capacidad de almacenamiento. Cámara infrarroja de alta resolución. Pantalla táctil 4.3" TFT



ZKTECO

ICLOCK 1000

Es un lector biométrico innovador de huellas digitales para control de accesos y asistencia, que ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo avanzado para la confiabilidad, precisión y velocidad.



Z 100

Es una elegante terminal biométrica diseñada para realizar la gestión de asistencia de empleados de forma sencilla y eficiente. Esta equipada con un velóz procesador que permite identificar uan huella digital en tan solo 0.5 segundos.



X 300 A

El control de asistencia X 300 A es un lector de asistencia a través de huella digital o código, es ideal para Pymes gracias a que se conecta directo a una computadora por puerto USB o mediante RED, además posee batería interna.





AZ FACE 400

El AZ FACE 400 es un terminal de control de presencia y accesos de alta gama. El fichaje se realiza a través de reconocimiento facial y de RFID (Tarjeta de Proximidad). Permite diferenciar funciones a través de su relé como apertura de puertas, integración de turno, etc.



HP 1000

Un HandPunch 1000 es un biométrico diseñado para tiempo y asistencia. Con el HP 1000 las credenciales de los usuarios no pueden perderse, ser robadas, o duplicadas sin autorización. Dado que el usuario se identifica por geometría de la mano.

F 25

Es un elegante e innovador lector biométrico de huellas digitales para aplicaciones de control de acceso o gestión de asistencia de empleados. Incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales, ofreciendo un excelente rendimiento y estabilidad.



ZKTeco®

TF 1700

TF 1700 es una de la terminales biométricas IP más compactas del mundo con un diseño especial a prueba de agua y polvo para aplicaciones de control de accesos y gestión de asistencia de empleados. Cuenta con una cubierta para proteger el sensor óptico y soporta lectores externos como el FR1200 por RS485 o lectores de proximidad y es compatible con paneles de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits.



PT 100

Es un dispositivo portátil de patrullaje de huella digital con pantalla LCD de 1.44 pulgadas, ayuda a asegurar que el empleado realice sus rondas apropiadamente en los intervalos correctos. Puede ser utilizado por el guardia de seguridad, mantenimiento de equipos, control de flota, ruta de servicios de jardinería, rutas de entrega, rutas de personal de venta, retas de respuesta de alarmas, rutas de extintores de incendios, rutas de servicio de limpieza, etc.

PT 200

Es un equipo móvil de control de asistencia con sistema Android. Ideal para la asistencia de empleados, ubicación e incluso toma fotografías. Posee SDK para desarrollar aplicaciones, tarjetas TF e interfaz USB. Con la función de posicionamiento GPS, rápidamente puede encontrar la ubicación del usuario.



ZKTeco®

MULTIBIO 700

Es parte de la nueva generación de equipos Multibiométricos para control de personal y accesos, con tecnología de reconocimiento facial y huella digital. Integra la versión de algoritmo de rostro y huella más avanzada del mercado. Permite registrar los accesos mediante 3 opciones: Reconocimiento facial, huella digital o tarjeta de aproximación de manera independiente o combinada.



BIOCAM 300

La primera cámara con algoritmo de reconocimiento facial, con Relé y módulo ID incorporado, es idónea para funciones de control de acceso y de presencia, un producto que conduce a la industria biométrica y video vigilancia. Es apta para el reconocimiento tanto diurno como nocturno en tiempo real. Detecta, captura, registra y reconoce los rostros, pudiendo funcionar en modo autónomo sin necesidad de conexión al PC.

X7

Es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales. Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso soportando la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y timbre.

Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjeta RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuario



ZKTeco®

MA 500

Es una robusta terminal biométrica para exteriores. Cuenta con interfaces para la conexión de cerradura eléctrica, sensor de puerta, alarma y botón de salida para utilizarse como un sistema de acceso Autónomo. Ofrece la flexibilidad de la función maestro-esclavo para la conexión de otro MA 500 o un RF 1200 mediante su interfáz RS 485 o puede utilizarse como lector RS 485 para paneles de acceso INBIO o paneles de acceso convencionales mediante su salida de datos Wiegand.



SC 503

Es un dispositivo de control de acceso, el dispositivo tiene control de bloqueo, alarma, botón de salida, y sensor de la puerta. El Wiegand de entrada se utiliza para conectar un lector externo para contruir un sistema Maestro-Esclavo. Además el dispositivo puede conectarse con un panel de control como un lector de wiegand de salida. El USB-Host se utiliza para la carga y la descarga de datos incluyendo plantilla de usuario y registro SC 503 es adecuado para casas, oficinas, fábricas, etc.

RF 1200


Es un lector biométrico compacto de huella digital con lector de tarjeta RFID integrado para su uso en interiores o exteriores. Cuenta con interfáz de comunicación RS 485 y funciona como lector esclavo para la conexión con paneles de acceso de la serie INBIO y lectores standalone compatibles.



ZKTeco®**SERIE InBIO****SERIE InBIO 160 / 260 / 460**

La serie de paneles InBio es la línea de productos de seguridad más avanzada en la industria. Son los primeros controladores a nivel mundial en incorporar tecnología biométrica de identificación de huellas digitales de manera interna.

La innovadora tecnología InBio permite al administrador del sistema realizar la gestión de paneles, usuarios y huellas digitales de la manera más práctica y sencilla posible.

**SERIE InBIO 160 POE**

El panel InBio 160 lleva a cabo interamente la verificación de huellas dactilares. La Serie de lectores FR transmiten plantillas de huellas dactilares al panel InBio 160 vía RS-485 para una rápida y precisa verificación de las plantillas almacenadas en una base de datos. En este paquete, el convertidor PoE puede ofrecer 12V 2A DC para el panel InBio y para una cerradura de 12V DC, en la entrada sólo se necesita conectar el convertidor a un switch PoE.

PAQUETE InBIO WI-FI

El módulo Wi-Fi ofrece acceso a Internet para los paneles de la serie InBio dentro del alcance de una red inalámbrica. Lo cual hace que sea conveniente para la reconstrucción de circuitos antiguos. El paquete es una buena opción para controlar accesos donde la infraestructura hace que el cableado sea complicado de instalar.



Los paneles InBio llevan a cabo internamente la verificación de huellas dactilares. La serie de lectores FR transmiten plantillas de huellas dactilares al panel InBio vía RS-485 para una rápida y precisa verificación de las plantillas almacenadas en una base de datos.



ZKTeco®**SERIE C3****SERIE C3-100 / 200 / 400**

La serie de paneles C3 ofrece una avanzada solución de control de acceso para pequeñas, medianas y grandes empresas, siendo ideales para aplicaciones con lector de proximidad o teclado para su uso con tarjetas o contraseñas.

Incluyen el software de administración ZKAccess basado en Web, el cual ofrece una amigable interfaz de usuario que permite al administrador realizar de manera práctica y sencilla la configuración de parámetros, generar reportes de acceso, monitoreo de puertas en tiempo real, entre otras múltiples funciones.

**PAQUETE C3-100 POE**

El panel C3-100 es uno de los controladores de puertas más resistente y confiable en el mercado, con una multitud de características incorporadas. En este paquete, el convertidor PoE puede ofrecer 12V 2A DC para el panel C3-100 y para una cerradura de 12V DC. En la entrada, sólo se necesita conectar el convertidor a un switch PoE.

PAQUETE C3 -100 WI-FI

El módulo Wi-Fi ofrece acceso a Internet para los paneles de la serie C3 dentro del alcance de una red inalámbrica. Lo cual hace que sea conveniente para la reconstrucción de circuitos antiguos. El paquete es una buena opción para controlar accesos donde la infraestructura hace que el cableado sea complicado de instalar.

Los paneles de la serie C3 son de los más resistentes y confiables del mercado, con una gran variedad de características incorporadas



ZKTeco®**CONTROL DE ASENSORES****EC 10 / EX 16**

EC10 es un avanzado sistema de seguridad para elevadores que permite controlar el acceso a los pisos de un edificio estableciendo los privilegios de los usuarios.

Es posible solicitar la verificación de los usuarios por huella digital, tarjeta o contraseña y restringir el acceso por fechas y horas específicas.

El EC10 puede controlar un total de 10 pisos pero es posible expandir la capacidad agregando un máximo de 3 módulos de expansión EX16 de 16 pisos cada uno para controlar 58 pisos.

El sistema es fácilmente escalable y permite establecer avanzadas configuraciones de acceso, convirtiendo un edificio convencional en un edificio inteligente de alta seguridad.

La solución EC10/EX16 también puede utilizarse para otras aplicaciones tales como el control de lockers, cajas de seguridad, gabinetes, mini-bodegas, entre muchas otras.



ZKTeco®**MULTI - BIOMÉTRICO****MULTIBIO 800**

El MultiBio 800 es un equipo multibiométrico para el control de acceso y gestión del tiempo y asistencia con verificación de rostro y huella. Integrado con el último algoritmo ZKFace 7.0 que incorpora un veloz reconocimiento de rostro y una baja probabilidad de fallo. Cuenta con interfaz de comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host y Wiegand, además de una entrada auxiliar que puede ser utilizada para vinculaciones como a una alarma de incendio. El MultiBio 800 puede llevar a cabo la verificación por medio de rostro, huella, ID de usuario, contraseña, tarjeta RFID (opcional) y diversos métodos de combinación que permiten satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios. Gracias a su cámara profesional y la alta resolución con la que cuenta, el Multibio 800 ofrece un alto rendimiento aún en ambientes con poca luz

**FV 350**

ZKTeco ha desarrollado el primer equipo multibiométrico y multimodal capaz de capturar y procesar la información de las venas de los dedos y de las huellas digitales al mismo tiempo.

El FV350 nos lleva a una nueva era en la industria de la seguridad para aplicaciones biométricas de control de acceso.

Con un diseño ergonómico e intuitiva interfaz de usuario, el FV350 es ideal para controlar el acceso en lugares que requieren un mayor nivel de seguridad.

ZKTeco®**VENA****V350**

El V350 es una terminal biométrica IP con un lector de venas de los dedos de la mano, integrado para aplicaciones de control de acceso. El equipo funciona de forma autónoma y también se puede conectar cualquier a panel de control de acceso utilizando su interfaz Wiegand.

Gracias a que cuenta con una avanzada e independiente tecnología de reconocimiento de venas desarrollada por ZKTeco, el V350 tiene muchas ventajas tales como, reconocer la falsificación de dedos, no le afecta la luz externa y reconoce dedos con desgastes en la piel.



ZKTeco®**HUELLA DIGITAL****F6**

El F6 es un innovador lector biométrico de huellas digitales para aplicaciones de control de acceso que incorpora un avanzado algoritmo para ofrecer confiabilidad, precisión y rápida velocidad verificación. Brinda la flexibilidad para ser instalado de manera autónoma o con paneles de control de acceso que soporten formato Wiegand de 26bits.

El F6 puede también funcionar como lector esclavo para paneles inBIO o lectores autónomos mediante su interfaz RS485 para enviar la plantilla de huella digital al dispositivo maestro.

**F8**

El F8 ofrece la flexibilidad para ser instalado de manera autónoma o con paneles de control de acceso que soporten formato Wiegand de 26 bits.

Brindan un rendimiento rápido y confiable, característico de los lectores biométricos de ZKTeco.

El F8 tiene la capacidad de almacenar hasta 2,200 plantillas de huellas digitales y 50,000 registros.

El registro de usuarios es fácil y rápido mediante la pantalla, el teclado y una amigable interfaz en español.

F11

F11 es un estético lector biométrico con lector de tarjetas RFID que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales. Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida y salida de alarma.

Permite el registro de usuarios directamente en el equipo mediante una tarjeta de administrador o puede ser gestionado con software a través de su interfaz TCP/IP.

También puede ser utilizado con paneles de control de acceso de terceros mediante su salida de datos Wiegand y cuenta con indicador audiovisual para acceso concedido o denegado.



ZKTeco®**HUELLA DIGITAL****F18**

El F18 es un delgado e innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso y/o gestión de asistencia de empleados.

Incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huella digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento y estabilidad.

Puede ser programado directamente con su amigable interfaz de usuario mediante su pantalla a color TFT-LCD o por der con el software de gestión incluido a través de su interfaz TCP/IP.

**F19**

El F19 es un elegante e innovador lector biométrico de huella digital para aplicaciones de control de acceso o gestión de asistencia de empleados.

Incorpora el más rápido y preciso algoritmo de identificación de huella digitales de ZKTeco, ofreciendo un excelente rendimiento y estabilidad.

Puede ser programado directamente con su amigable interfaz de usuario mediante su pantalla a color TFT-LCD o por red con el software de gestión incluido a través de su interfaz TCP/IP.

PAQUETE C3 -100 WI-FI

El F21 es la primer terminal de gestión del tiempo y control de acceso que aplica la tecnología más avanzada con el nuevo sensor SilkID. No sólo posee una precisa y alta tasa de identificación hacia las huellas secas, húmedas y ásperas, también proporciona la máxima seguridad por su capacidad de detección de dedos falsos, así mismo cuenta con una cámara que permite tomar fotos para funciones de asistencia. Además, con la completamente nueva plataforma de hardware ZMM220, su frecuencia de reloj puede alcanzar 1.2GHz. Dicha plataforma de hardware y el algoritmo de huellas digitales mejoran en gran medida la velocidad de la verificación.



ZKTeco®**HUELLA DIGITAL****SF 100**

El SF100 es una terminal con lector de huella digital. Se puede conectar con el software ZKAccess3.5 para control de acceso y gestión de tiempo y asistencia. La entrada y salida Wiegand, permite conectar dos SF100 entre sí y utilizar la solución Maestro - Esclavo, mientras tanto, la función de Antipassback se utiliza para aumentar el nivel de seguridad. La interfaz de entrada auxiliar permite al SF100 conectar con una fuente externa, por ejemplo, un detector de humo o un interruptor de emergencia. Una vez que la vinculación se activa, el equipo podría generar una señal de alarma y abrir la puerta en caso de emergencia.

**SF 101**

SF101 es un elegante lector biométrico para control de acceso con lector de tarjetas que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales.

Cuenta con memoria de eventos y es posible registrar usuarios directamente en el lector y administrarlo mediante el software de gestión a través de interfaz USB, RS232/485 y USB-Cliente.

Opera como un dispositivo autónomo o puede ser utilizado como lector biométrico para paneles de control de acceso de terceros mediante su salida de datos Wiegand.

SF 200

SF200 es una terminal biométrica IP que trabaja de forma independiente y modo de red. El teclado 4 x 4 y la pantalla LCD hacen más fácil la operación en modo independiente. En modo de red, se puede conectar al software ZKAccess 3.5 para control de acceso y gestión de tiempo y asistencia. La salida wiegand permite al SF200 conectarla a cualquier panel de control que soporte Wiegand de 26 bit , esto ayuda a los proveedores e integradores de sistemas para integrar la tecnología de identificación de huellas dactilares ZKTeco a su sistema actual, haciéndolo preciso, cómodo y rentable.



ZKTeco®

HUELLA DIGITAL

SF 300

El SF300 es una terminal IP de huella digital, que opera de modo independiente. Se puede conectar con el software ZKAccess3.5 para control de acceso y gestión de tiempo y asistencia. La salida Wiegand hace al SF300 fácil de conectar con cualquier controlador como lector esclavo. Además, la entrada Wiegand permite conectar dos SF300 para configurar entre sí y utilizar la solución Maestro - Esclavo, que requiere la verificación del usuario en la entrada y en la salida. La Interfaz de entrada auxiliar permite al SF300 conectar con una fuente externa, por ejemplo, un detector de humo o el interruptor de emergencia.



TF 1600

Es una de las terminales IP con detección de huella más compactas del mundo con control de acceso y gestión de tiempo y asistencia, TF1600 está especialmente diseñado para trabajar en ambiente exterior, resistente a condiciones de muy baja temperatura. Con resistencias incorporadas, el dispositivo se calentará automáticamente por sí mismo, si su MCU detecta que la temperatura está por debajo del requisito para trabajo.

TF1600 está adaptado para temperaturas de funcionamiento que oscilan desde -40°C hasta 45°C, maximizando el mínimo ambiente de trabajo. Equipado con el firmware más reciente, el TF1600 apoya la gestión del software ZKAccess3.5 que cuenta con características versátiles y potentes funciones. Aunque no cuenta con teclado, los usuarios se pueden registrar en el dispositivo por una Tarjeta Maestra ya que está integrado con lector de tarjeta de proximidad 125KHz. También puede completar la inscripción a través de la conexión con el software ZKAccess3.5 por Ethernet.

ZKTeco®**HUELLA DIGITAL****X7**

X7 es un lector biométrico compacto para el control de acceso que incorpora un rápido y preciso algoritmo de identificación de huellas digitales. Está diseñado para aplicaciones sencillas de control de acceso, soportando la conexión de un cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y timbre. Cuenta con lector de huellas digitales, lector de tarjetas RFID y teclado, permitiendo configurar diferentes modos de verificación de usuarios. La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios así como la configuración de parámetros.

**X8s**

El X8s es el lector biométrico de huella digital más innovador para aplicaciones de control de acceso que ofrece un rendimiento sin precedentes utilizando un algoritmo avanzado con una excelente confiabilidad, precisión y velocidad.

Puede operar de manera independiente a la interfaz para cerradura eléctrica, alarma, sensor de puerta, botón de salida y timbre.

El teclado táctil integrado al X8s es sencillo y conveniente para enrollar, eliminar usuarios y realizar las configuraciones de parámetros de control de acceso, proporcionando al usuario una cómoda experiencia



LH 1000 (HOTELES)

La cerradura inteligentes LH 1000 es ideal para controlar el acceso a las instalaciones, soporta hasta 150 usuarios, cuenta con 4 pilas "AA" para dar vida al mecanismo de la contrachapa. La vida útil de las pilas es de 4000 registros.

La cerradura de huellas digitales utiliza la laca importada de ultramar (especialmente para buque militar) y tratamiento de tapa de tablero de líneas para garantizar su ciclo de vida de más de 10 años.



LH 5000 (HOTELES)

El sistema de cerradura inteligente LH 5000 para Hotel ofrece una solución que satisface todas las demandas de seguridad y gestión, cuenta con tecnología de tarjetas Mifare de 13,56 MHz.

El estilo y color de la cerradura se adapta a cualquier tipo de necesidad de hoteles.

L 9000 (OFICINAS / CASAS)

La cerradura inteligente L 9000 con el nuevo algoritmo de reconocimiento de huellas, diseño de manija independiente para evitar la entrada por la fuerza, pantalla OLED con menú visual, permite la carga y descarga de datos por USB y apertura de emergencia por medio de llave.



CHAPAS BIOMÉTRICAS



PL 10

La cerradura inteligente PL 10 con tecnología de reconocimiento de huella integrado. Con un diseño elegante, esta cerradura puede sustituir la cerradura de POMO CILÍNDRICO sin tener que modificar su puerta de una forma rápida y sencilla.



LH 7000

La cerradura inteligente LH 7000 es una cerradura biométrica de huella digital. Se alimenta mediante 4 pilas alcalinas AA de 1,5V que puede durar hasta 5000 registros. La transferencia de datos hacia y desde la PC, puede realizarse usando un disco USB Flash. La identificación del usuario puede realizarse mediante huella digital u contraseña. es ideal para puertas de oficina y viviendas, etc.

PREGUNTA POR:



Como demuestra la encuesta realizada por Meta4 sobre 1200 empresas con 6 millones de empleados, la instalación de un sistema del portal y autoservicio del empleado en las organizaciones es extremadamente rentable y eficiente, con resultados inmediatamente verificables. Las respuestas, por otra parte, son muy significativas: el 100% de ROI en un año (y gran porcentaje en tan sólo 6 meses)

optimización de recursos (humanos y materiales) y empleo de ellos para tareas más productivas; relevante e inmediata reducción de gastos en todos los procesos de administración del personal y apreciable mejora de la satisfacción de los empleados y del clima empresarial.

Una herramienta de estas características debe, en primer lugar, mejorar las comunicaciones internas y ofrecer un servicio de mayor calidad a los empleados. A la vez que mejora la integración entre la compañía y los empleados.

TORNIQUETES

Los torniquetes ZKTeco incorporan la más alta tecnología dentro de un diseño compacto y elegante ofreciendo un funcionamiento estable y silencioso. Su mecanismo Bidireccional de precisión reduce el desgaste y el consumo de energía siendo ideal para áreas con alto flujo de personas. La serie TS 1000, TS 1011, TS 1022 fabricadas en acero inoxidable, opera al recibir la señal desde el controlador de acceso o un botón permitiendo el acceso de una persona a la vez o puede permitir el acceso libre en alguna dirección, ajustando el mecanismo. Cuenta con señalización visual para indicar el acceso autorizado y la dirección del movimiento y terminales para la caída de los brazos en caso de emergencia permitiendo el paso libre.

TS 1000**TS 1200****TS 2100****TS 2200**

TS 1000	TRIPODE
TS 1011	RFID
TS 1022	FP+RFID

TS 1000	TRIPODE
TS 1211	RFID
TS 1222	FP+RFID

TS 1000	TRIPODE
TS 2011	RFID
TS 2022	FP+RFID

TS 2200	TRIPODE
TS 2211	RFID
TS 2222	FP+RFID

TORNIQUETE TRIPODE - RFID (Estimado usuario para saber más sobre este novedoso e importante producto por favor solicitar un PDF individual de Torniquetes el cual contiene información detallada de sus modelos, funciones y características.

soluinte@soluinte.com

ZKTeco®

SECUGEN HAMSTER PRO 20

Nueva imagen del lector de SecuGen Hamster U20 ultra-compacto, calidad USB huella digital certificación FIPS 201 (PIV) y FAP 20 requisitos de identificación móvil. Con un bajo perfil y diseño resistente al polvo y agua IP65, el Hamster Pro 20 está construido con un sensor óptico más robusto y avanzado de la industria.




ZK 4500

El ZK 4500 es un dispositivo de huella dactilar que captura a la huella y la carga al sistema mediante USB. ZK 4500 soporta la mayoría de los sistemas operativos Windows y dispone de SDK para desarrollar. Con el SDK se puede integrar el ZK 4500 en otros sistemas tales como: seguridad social, seguridad pública, control de presencia, cifrado de huellas digitales, sistemas embebidos y otros campos de aplicación.

U PERSONA 4500

El U persona 4500 es un lector de huella digital elegante, con múltiples opciones de reconocimiento. Con un diseño que lo hace perfecto para ambientes compartidos o usuarios administradores. Su diseño es liviano y compacto para conservar el valioso espacio en escritorio.





LECTOR UHF 8012, 12DBI



Es un lector integrado RFID UHF de alto rendimiento. Está diseñado totalmente sobre self-intellectual property.

Basado en el algoritmo de procesamiento de señal digital eficiente, operación de lectura / escritura, con alta tasa de identificación. Puede ser ampliamente aplicada en muchos sistemas RFID de aplicación,

**HOSPITAL****TSC***The Smarter Choice.*

IMPRESORAS SECTOR SALUD / EVENTOS

TDP 324

La impresora TDP 324 de escritorio térmica directa de 2 pulgadas cuenta con un motor de alto rendimiento y un diseño compacto que lo hacen ideal para muchas aplicaciones de cuidado de la salud y de etiquetado de activos. La impresora se adapta fácilmente a espacios de trabajo reducidos una ventaja para muchos hospitales y puntos de venta.



TDP 225

Una impresora pequeña con grandes características construida con el compromiso de innovación, durabilidad y fiabilidad de TSC. La impresora de térmica directa con formato de 2 pulgadas cuenta con un diseño compacto y motor de alto rendimiento que la hace ideal para instituciones de salud, etiquetado de minoristas y activos.

IMPRESORA TEXTIL TTP 644

La impresora de etiquetas de aluminio fundido a presión TTP-644 está diseñada para cumplir las necesidades de codificación mediante barras e identificación más exigentes. Con su diseño duradero y su alta resolución, es ideal para aplicaciones de impresión de suma importancia.



TSC

The Smarter Choice.

IMPRESORAS INDUSTRIALES TTP 2410 MT

La impresora de etiquetas serie TTP-2410 MT ofrece una alta tecnología de cabezales de impresión, un nuevo procesador que es más rápido, y toda la memoria que el cliente necesita para imprimir etiquetas de alta calidad a velocidades más rápidas.



TTP 268 M



La serie TPP-268 M de impresoras industriales por ytransferencia térmica de etiquetas de 6 pulgadas está específicamente diseñada para aquellas aplicaciones que reuqieren transferencia térmica de formato panorámico o etiquetas térmicas directas de alta calidad.

ZT 230

La impresora ZT 230 ofrece una impresión fiable para una amplia variedad de aplicaciones. La ZT 230 ofrece la mejor opción para la mayoría de aplicaciones de etiquetado.



TSC*The Smarter Choice.*

IMPRESORAS DE ESCRITORIO ME 240

La ME 240 dispone de un panel de control LED. Sensores fácilmente ajustables, perillas de ajuste de la presión del cabezal de impresión. Capacidad de cinta de 450 metros, estructura de firmware flexible que permite a la impresora emular los lenguajes de impresora más utilizados.



TX 200

La serie de impresoras de código de barras TX 200 de transferencia térmica es compatible con más aplicaciones de impresión que cualquier otra impresora de su clase, para etiquetas de alta resolución utilizadas en aplicaciones de marca electrónica.



TTP 244 CE

La impresora TPP-244 CE de transferencia térmica o térmica directa dispone de una resolución de 300 ppp la cual es ideal para códigos de barras, texto y gráficos complejos.



TTP 244 PRO

La TTP-244 PRO es ideal para clientes que buscan una impresora de código de barras de alta calidad, junto a un bajo costo de copia. La TTP-244 PRO tiene una capacidad de cinta de hasta 300 metros de longitud, lo cual mantiene tanto la vida útil como los costos operativos más bajos.



TSC

The Smarter Choice.

IMPRESORAS DE ESCRITORIO DA 200

La serie de impresoras térmico directo DA 200 es ideal para una amplia variedad de aplicaciones incluyendo marcación de productos, punto de venta, ventas al detal, oficinas pequeñas, etiquetas de despacho y otras aplicaciones de etiquetado al mejor precio.



ALPHA 3

La Alpha 3 es una impresora de tecnología térmica directa, ligera y cómoda capaz de trabajar con cualquier aplicación de impresión móvil de recibos rápidos y sencillos donde se requieran.



ALPHA 4

La impresora portátil TSC Alpha 4 puede trabajar con bobinas de papel de hasta 673 mm x 104 mm haciéndola una máquina de ticket's que admite todos los anchos y longitudes que proporcionan los proveedores que hay en el mercado.



KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS

Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.





IMPRESORAS DE ETIQUETAS GC 420

La impresora de escritorio de Zebra GC 420 proporcionan una opción asequible, de nivel de entrada de código de barras para sus necesidades esenciales. La impresora GC 420 ofrece la calidad y fiabilidad en un diseño compacto.



GK 420

La impresora de escritorio GK 420, combinan la impresión fiable con altas velocidades de impresión y gestión de red. Con diseño fácil de usar, impresoras GK 420 le permiten mejorar la eficiencia operativa.



ZT 410

La impresora ZT 410 está diseñada para la impresión duradera y fiable en entornos difíciles. Cargado con funciones avanzadas, la ZT410 es ideal para una amplia gama de aplicaciones.



KIT DE LIMPIEZA / SUMINISTROS

Aunque las impresoras no necesitan mucho mantenimiento es importante saber que de vez en cuando es necesario hacerlo para alargar la durabilidad de la misma, evitando gastos elevados en adquirir otro producto que quizás no estemos familiarizados dificultando el trabajo o uso del equipo.



RESINA TEXTIL

ETIQUETAS

Garantizar el equilibrio óptimo entre precio y rendimiento con el papel estándar, de color blanco brillante, lisa y sin revestimiento. Ideal para la impresión de etiquetas de códigos de barras y en una amplia gama de aplicaciones que incluyen etiquetas de embalaje, envío y caja..



RESINA

Los productos de la gama están destinados a aplicaciones extremadamente exigentes. Constituida por productos de alta tecnología, la gama resina DYNIC esta particularmente recomendada para soportes sintéticos (PE, PP, PET). Resistencias mecánicas, resistencias a temperatura, a los solventes y a ciertos detergentes.



CERA / RESINA

La gama Sera-Resina es ante todo apreciada por sus altos niveles de prestaciones y su polivalencia de aplicaciones. Encuentra un nivel de calidad particularmente elevado en soportes de papel couchés y sintéticos. (PE, PP, PET). Ofrece resistencia mecánica y una fuerte capacidad para imprimir los códigos de barras a 90 grados.



CERA

La gama cera es una opción de identificación económica desarrollada para la tecnología FLAT HEAD: Destaca por su polyvalencia de receptores, adaptada a todos los soportes de vitelas y papeles couchés. Esta gama es reconocida por sus cualidades excepcionales de sensibilidad.



SATIN / NAYLON





unitech

PC 88

El Unitech PC 88 es un comprobador de precios de pantalla a color de 4,3 pulgadas, tiene una función integrada de radiodifusión con la capacidad de reproducir formatos multimedia, que permite mostrar fácilmente promociones en las tiendas y anuncios a los clientes.



MS 910

el MS 910 de Unitech es un lector de código de barras untra compacto, proporciona la comodidad de la tecnología inalámbrica con la simplicidad de escaneo de un solo botón, lo que hace que la recopilación de datos de código de barras sea simple, fiable y eficiente para todos los usuarios.

MS 912

El escaner de códigos de barras compacto MS 912 facilita una variedad de aplicaciones basadas en el terreno, fue diseñado para su integración en ventas de campo / servicio, comercio minorista, y las cadenas de suministro.



unitech

MS 920

El escaner inalámbrico de código de barras MS 920 Bluetooth 2D es el compañero ideal para cualquier trabajador móvil, lee todos los tipos de códigos de barras, poniendo poderosas herramientas de recolección de datos en la palma de su mano.



MS 842 eH

El MS 842 eH es un potente escaner 2D listo para agilizar el punto de atención, gestión de inventario, y las aplicaciones farmacéuticas. Fácil de usar y con carcasa antimicrobiana y desinfectante.

MS 380

El escaner Bluetooth MS 380 ligero y de diseño ergonómico, maximiza la eficiencia y la productividad en una variedad de aplicaciones para satisfacer las demandas del lugar de trabajo, ya sea de salud, almacenaje, o servicios comerciales.





unitech

MS 837

El Unitech MS 837 es amigable con el usuario, de fácil operación así como ergonómico, le proporciona disponibilidad y precisión con la tecnología láser incorporada. Es ideal para aplicaciones de mercado como lectura de munú, punto de venta, procesamiento de documentos y control de inventario.



MS 840 B

El escaner láser inalámbrico Unitech MS 840 B proporciona una mayor flexibilidad y productividad se enriquece con una mantis de-codificador de alta velocidad y un potente motor de análisis para optimizar la eficiencia de captura de datos.

MS 840 P

El MS 840 P con tecnología inalámbrica y un diseño inalámbrico intuitivo es ideal para varias soluciones de almacenaje, venta al por menos y de la salud, donde la flexibilidad, durabilidad y fiabilidad son esenciales.





unitech

PA 692

El PA 692 es un ordenador de mano robusto, diseñado para proporcionar a los trabajadores una serie de herramientas de recolección de datos y una plataforma de comunicación inalámbrica, todo ello en un formato compacto, resistente y ergonómico.



PA 700

El PA 700 es un terminal portátil Android, robusto y construido para durar. Construido sobre la plataforma móvil de más rápido crecimiento y más popular, el dispositivo de mano PA 700 Android es una herramienta de recolección de datos potente y versátil.

TB 120

La TB 120 es una tableta resistente con un teclado físico, listo para agilizar las operaciones de entrega, seguimiento de inventario, fabricación, y más. La pantalla sensible de 7" táctil, funcional, elegante, robusto y resistente a los arañazos sino también fina y sensible.



unitech

LECTOR MC 3192

El MC 3192 lector RFID portátil de clase empresarial especialmente diseñado para hacer que la tecnología RFID trascienda las fronteras del sector industrial, este equipo altamente versátil es ideal para atención en tiendas, negocios minoristas y hospitales, así como también depósitos y líneas de producción en manufactura



LECTOR FIJO FX 9500



El FX 9500 fijo RFID Reader ofrece un rendimiento extremadamente alto de lectura, para realizar un seguimiento de etiquetados de grandes volúmenes de sus RFID cajas, palets y artículos. También es ideal para entornos de etiquetas de alta densidad, aplicaciones de alto rendimiento y en los materiales RF-desafiantes. Extremadamente duradero, el FX 9500 está construido para entornos industriales difíciles.

1128 BLUETOOTH LECTOR UHF RFID

El nuevo 1128 de BLUETOOTH lector UHF RFID Reader está diseñado para leer y escribir en EPC Class 1 Gen 2 (ISO18000-6C) transpondedores UHF y comunicarse con una variedad de dispositivos de acogida a Través de Bluetooth tecnología inalámbrica. Con su núcleo Impinj R2000 y la gama de alto rendimiento intercambiables, dando al usuario los más altos niveles de flexibilidad disponibles en el mercado actual.



unitech

PA 692 UHF



El PA 692 UHF es un ordenador de mano robusto, diseñado para proporcionar a los trabajadores una serie de herramientas de recolección de datos y una plataforma de comunicación inalámbrica, todo ello en un formato compacto, resistente y ergonómico.



ETIQUETAS TAGS

Los TAGS están compuestos por un chip y una antena. A pesar que los chips son muy pequeños, las antenas no lo son. Necesitan ser lo suficientemente grandes como para captar la señal emitida por el lector. Un Tag tiene la capacidad de almacenar tanto la información de identificación como información adicional (fotos, descripciones, fechas de vencimiento, etc.). La información contenida en un Tag puede ser actualizada. La sensibilidad del Tag es crucial para obtener buenos rangos de lectura y minimizar la influencia de los materiales a los que son aplicadas las etiquetas inteligentes.

RFID TAG / RFID-LABEL



R6

R6 es un compacto dispositivo con teclado y lector de tarjetas RFID con un diseño robusto anti-vandálico a prueba de agua y polvo con índice de protección IP65, ideal para aplicaciones de uso en exteriores. Su delgado diseño la hace apto para instalación en espacios reducidos y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta, salida de alarma y timbre. El teclado del R6 es de alta durabilidad y cuenta con un fondo iluminado así como un indicador audivisual para poder operarlo aún en condiciones de baja o nula iluminación. La programación se realiza fácilmente mediante el teclado, permitiendo el registro y eliminación de usuarios así como la configuración de parámetros.



SC 103

SC103 es una elegante terminal con lector de tarjetas RFID y teclado para aplicaciones de control de acceso y/o gestión de asistencia de empleados.

Es posible programarlo directamente mediante su pantalla LCD o puede ser administrado mediante el software de gestión a través de su interfaz de red TCP/IP.

Cuenta con entrada y salida Wiegand para la conexión de un lector externo o puede ser utilizado con paneles de acceso de terceros.

Funciona como un sistema de acceso autónomo soportando la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma.

SC 403

El SC403 es un dispositivo para el control de acceso con un diseño elegante y profesional.

Cuenta con interfaz para alarma, botón de salida, sensor de puerta y entrada Wiegand que se utiliza para conectar un lector externo y así establecer un sistema maestro - esclavo.

El dispositivo puede utilizarse para conectar con un panel de control de acceso como equipo lector a través de la pantalla LCD, también puede hacerse mediante el software en la PC y cargar en el equipo a través de la comunicación TCP/IP, RS232/485. El puerto USB se utiliza para la carga y descarga de datos, como las plantillas de usuario, la copia de datos, etc.

El SC403 es ideal para hogares, pequeñas oficinas y fábricas



SC 405

El SC405 es un dispositivo para el control de acceso con un diseño elegante y profesional.

Cuenta con interfaz para alarma, botón de salida, sensor de puerta y entrada Wiegand que se utiliza para conectar un lector externo y así establecer un sistema maestro - esclavo.

El dispositivo puede utilizarse para conectar con un panel de control de acceso como equipo lector a través de la pantalla LCD, también puede hacerse mediante el software en la PC y cargar en el equipo a través de la comunicación TCP/IP, RS232/485. El puerto USB se utiliza para la carga y descarga de datos, como las plantillas de usuario, la copia de datos, etc.

El SC405 es ideal para hogares, pequeñas oficinas y fábrica



SC 503

El SC503 es un dispositivo para el control de acceso con un diseño elegante y profesional.

Cuenta con interfaz para alarma, botón de salida, sensor de puerta y entrada Wiegand que se utiliza para conectar un lector externo y así establecer un sistema maestro - esclavo.

El dispositivo puede utilizarse para conectar con un panel de control de acceso como equipo lector a través de la pantalla LCD, también puede hacerse mediante el software en la PC y cargar en el quipo a través de la comunicación TCP/IP, RS232/485. El puerto USB se utiliza para la carga y descarga de datos, como las plantillas de usuario, la copia de datos, etc.

El SC503 es ideal para hogares, pequeñas oficinas y fábricas.



SC 700



SC700 es una elegante terminal con lector de tarjetas RFID diseñada para aplicaciones de control de acceso y/o gestión de asistencia de empleados.

Está equipado con una pantalla touch de 3 pulgadas que permite programarlo directamente o puede ser administrado mediante el software de gestión a través de su interfaz de red TCP/I.

Cuenta con entrada y salida Wiegand para la conexión de un lector externo o puede conectarse con paneles de acceso de terceros. Soporta avanzadas funciones de control de acceso y conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma.

SCR 100

SCR100 es un innovador sistema de control de acceso con un delgado y moderno diseño que integra un lector RFID para verificación con tarjetas.

Cuenta con indicador audiovisual para acceso concedido o denegado y soporta la conexión de una cerradura eléctrica, botón de salida, sensor de puerta y salida de alarma para utilizarse como un sistema autónomo.

Soporta la entrada y salida de datos Wiegand, ofreciendo la flexibilidad para ser utilizado como dispositivo maestro conectando un lector externo o como lector esclavo para conectarse a un panel de acceso. Se administra por red a través de TCP/IP o por conexión RS485/Serial utilizando el software de gestión o directamente con un navegador mediante su interfaz webserver.



SKW-V2 / SKW-H2

El SKW-V2 y el SKW-H2 son controladores independientes metálicos altamente resistentes y con un índice de protección IP65 que los hace perfectos para exteriores.

La interfaz de entrada auxiliar permite que el SKW-V2 y SKW-H2 se vinculen, por ejemplo, con un detector de humo, de gas o un interruptor de emergencia. Una vez activada la vinculación, los dispositivos podrían generar automáticamente una señal de alarma y abrir la puerta en caso de emergencia.

Los dispositivos cuentan con interfaz Wiegand que los hace flexibles, ya sea para conectar con el controlador SRB y así conseguir una mayor seguridad, o utilizarlos como lectores con cualquier equipo ZKTeco.

SILK FP 100-TA

El SilkFP-100TA es un equipo de gestión de tiempo y asistencia que cuenta con el lector de huellas digitales más avanzado del mercado; el SilkID.

Este moderno lector es capaz de verificar exitosamente huellas húmedas, secas y ásperas. En orden de ahorrar energía, el sensor se enciende únicamente al detectar una huella, de lo contrario permanece apagado.

La moderna interfaz de usuario, la nueva plataforma de hardware y la excelente interacción dispositivo-individuo, aseguran una sencilla y amigable experiencia.



SILK FP 101-TA

El SilkFP-101TA es un equipo de gestión de tiempo y asistencia que cuenta con el lector de huellas digitales más avanzado del mercado; el SilkID.

Este moderno lector es capaz de verificar exitosamente huellas húmedas, secas y ásperas. En orden de ahorrar energía, el sensor se enciende únicamente al detectar una huella, de lo contrario permanece apagado.

La moderna interfaz de usuario, la nueva plataforma de hardware y la excelente interacción dispositivo-individuo, aseguran una sencilla y amigable experiencia.

UA 400

UA400 es una elegante terminal biométrica diseñada para realizar la gestión de asistencia de empleados de forma sencilla y **eficiente**. Está equipado con un **eficiente** procesador que permite **identificar** una huella digital en menos de 1 segundo, llevando la experiencia del usuario a un nivel superior.

La versión de **firmware** más reciente ofrece una estética y amigable interfaz de usuario que permite personalizar el fondo y protector de pantalla con el logo de su compañía, soporte de mensajes SMS, entre otras funciones.

Es posible administrar el UA400 por red con su interfaz TCP/IP o mediante conexión USB, RS485 o Serial y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB.



X 628-C



El X628-C es un elegante dispositivo biométrico con teclado touch diseñado para realizar la gestión de asistencia de empleados de forma sencilla y **eficiente**.

Está equipado con un veloz procesador que permite **identificar** una huella digital en tan solo 1 segundo, llevando la experiencia del usuario a un nivel superior.

La versión de **firmware** más reciente ofrece una intuitiva interfaz de usuario que permite personalizar el fondo de pantalla con el logo de su compañía, soporte de SMS, entre otras funciones. Es posible administrar el X628-C por red con su interfaz TCP/IP o mediante conexión RS232/485 y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando.

X 628 TC

X628TC es una elegante terminal biométrica IP con teclado touch diseñada para realizar la gestión de asistencia de empleados de forma sencilla y eficiente.

Está equipado con un veloz procesador que permite identificar una huella digital en tan solo 0.5 segundos, llevando la experiencia del usuario a un nivel superior.

La versión de firmware más reciente ofrece una estética interfaz de usuario que permite personalizar el fondo de pantalla con el logo de su compañía, soporte de mensajes SMS, entre otras funciones.

Es posible administrar el X628TC por red con su interfaz TCP/IP o mediante conexión RS485 o Serial y cuenta con puerto USB para la transferencia manual de datos usando una memoria USB.



I CLOCK 880



El iClock880 Terminal Multimedia de Tiempo y Asistencia y Control de Acceso adopta el último algoritmo de Huella Digital ZKFinger 10.0 de ZKSoftware para mejorar la velocidad de identificación. Puede administrar más de 10,000 plantillas de huella en 1.5 segundos (Identificación 1:N). iClock cuenta con un alto rendimiento de ZK, alta calidad de imagen del sensor óptico de huella digital. El sensor óptico patentado es resistente a las rayaduras, golpes, vibración y descargas electrostáticas.

Debido a la plataforma común del desarrollo, el cliente podrá utilizar el iClock880 e interactuar con cualquier lector ZK sin necesidad de volver a inscribir a los usuarios. El iClock880 puede ser utilizado por medio de múltiples factores de autenticación como huella digital, contraseña, tarjeta inteligente y de proximidad. También tiene la opción para conexiones Wi-Fi y GPRS.

I CLOCK 990

- Diseño elegante y resistente.
- Es capaz de almacenar 8.000 huellas, 10.000 tarjetas (opcional) y 200.000 eventos.
- Interfaz TCP/IP, RS232/485 y USB-Host/Cliente.
- Administración y expansión sencilla.
- Batería de respaldo y cámara integrada.
- Verificación de usuarios en menos de 1 segundo.
- Tamper anti-sabotaje y salida de alarma.
- Entrada y salida Wiegand



I CLOCK 880



- Intuitiva y amigable interfaz de usuario que adopta un diseño modular y jerárquico.
- Más simple y lógico
- Configuración de validación de usuario.
- Wiegand de entrada y salida, cerradura eléctrica, conexión de sensor, alarma y timbre
- Múltiples idiomas.
- Copia de seguridad y recuperación de datos.
- ID de usuario avanzada consistente en letras y números.
- Encriptación del chip para protección del firmware.
- Fácil de extender y personalizar funciones.



FR 1300

El FR1300 es un compacto lector de huella digital, tarjetas de proximidad y contraseñas. Cuenta con interfaz de comunicación RS485 y funciona como lector esclavo para la conexión con paneles de acceso de la serie inBIO. El FR1300 captura la huella digital, tarjeta o contraseña y envía la información al dispositivo maestro para ser verificada posteriormente. Como lector esclavo, el FR1300 ofrece la solución de control acceso más segura y rentable para las pequeñas y medianas empresas.



FR 1500




- Sensor de huella digital SilkID.
- Elegante diseño para una instalación empotrada en pared.
- Interfaz de comunicación RS-485.
- Carcasa frontal de acero inoxidable.
- Caja de conexiones estándar.
- Cubierta protectora de sensor huellas (opcional).

RF 1500 WP

- Sensor de huella digital SilkID.
- Elegante diseño para una instalación empotrada en pared.
- Interfaz de comunicación RS-485.
- Carcasa frontal de acero inoxidable.
- Caja de conexiones estándar.
- Cubierta protectora de sensor huellas.
- Resistente al agua (IP65).





MSR 206

El lector de tarjetas magnéticas MSR 206 está diseñado para ofrecer una solución de lectura / escritura de tarjetas, lee y escribe hasta 3 pistas de datos, por ejemplo de decodificación / codificación y verifica hasta 3 pistas de datos simultáneamente.




MS 246

Es un lector inteligente Bi-Direccional, programable de banda magnética que ofrece una amplia gama de funcionalidad y valor en un tamaño compacto para caber en espacios reducidos.

CT - S601

LA CT-S601 es una impresora para POS de alcance medio y gama completa de funciones. Es capaz de alcanzar velocidades de impresión de hasta 200mm/s con alta resolución gracias a su cabezal de impresión térmico, resistente y de larga vida. La CT-S601 incorpora una fuente de alimentación integrada, cortadora auto-retráctil y salida superior de papel.





CD-S500

Es ideal para aplicaciones de punto de venta que requiere impresión a color o monocromática de uno, dos, o tres pliegos de papel para tickets. Tiene un diseño compacto, es fácil de cargar el papel. Puede ser instalada en pared y es ideal para recibos de cocina, recibos de entrega, cupones, tickets, recibos, o reportes diarios.



CT-S310II

La impresora POS térmica Citizen CT-S310 tiene el menos tamaño de su clase y una interfaz doble estándar (USB + serial, paralela o Ethernet) en todos los modelos, puede colocarse horizontalmente, verticalmente o incluso colocarse en la pared, para mayor versatilidad.

TMU-220

La impresora EPSON TM-U220 ha sido optimizado para producir resultados inmediatos al imprimir recibos de clientes y pedidos de cocina con mayor rapidez, ofrece fácil carga del papel e impresión bicromática en negro y rojo para mayor flexibilidad y economía.



ANTENAS RFID

EAS-AR-6200

La antena EAS-AR-6200 con diseno de antena de acrílico, transparente y moderno puede ser muy compatible con los ornamentos de las tiendas, también utiliza chip DSP de alta velocidad incluido en el análisis de ruido patentado, identificación de señal de etiqueta, lo que aumenta la sencibilidad.

Con la tecnología de frecuencia de modulación digital de uso del sistema TX, se puede evitar la interferencia de frecuencia; red de filtrado de simulación de uso de sistema RX y filtrado digital, así aislar totalmente el ruido de interferencia de ondas; la tecnología de la indicación LED puede mostrar el ruido, ambiente y señal de información; es conveniente para la instalación, no necesita herramienta costosa en especial para ajustarlo.



Eas Desactivador MODELO EAS-DA-875



Eas Detachedr MODELO EAS-DT-102



Eas TAG MODELO EAS-TG-Mini-01



...UN MUNDO DE SOLUCIONES...



CÁMARA FISHEYE DS-2CD6332FWD-I

- CMOS 1/2" scan progresivo.
- Iluminación mínima color: 0.1 lux.
- Función día y noche electrónico.
- LEDs IR de alta intensidad 15mts máx.
- Shutter electrónico automático o manual.
- Resolución de 3 Megapíxeles-WDR
- Compresión H.264 / MJPEG.



CÁMARA FISHEYE DS-2CD6332FWD-IV

- CMOS 1/2" scan progresivo.
- Iluminación mínima color: 0.1 lux.
- Función día y noche electrónico.
- LEDs IR de alta intensidad 15mts máx.
- Shutter electrónico automático o manual.
- Resolución de 3 Megapíxeles-WDR
- Compresión H.264 / MJPEG.
- Norma IP66, instalación en exterior.



CÁMARA IP TIPO MINI BALA DS-2CD2010-I

- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR.
- Lente fijo 4 mm@F1.2. 18 LEDs IR (hasta 30 m de visión).
- Función Día y Noche Real con Filtro ICR.
- Shutter electrónico automático.
- Resolución: 1280 x 960 píxeles (1.3 Megapíxeles).
- Hasta 30 IPS @ 1.3 MP
- Compresión H.264/MJPEG.



CÁMARA IP TIPO MINI BALA 2 DS-2CD2020-I

- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR.
- Lente fijo 4 mm@F1.2. 18 LEDs IR (hasta 30 m de visión).
- Función Día y Noche Real con Filtro ICR.
- Shutter electrónico automático.
- Resolución: 1920 x 1080 (2 megapíxeles).
- Hasta 30 IPS @ 2 MP
- Compresión H.264/MJPEG.



CÁMARA IP TIPO MINI DOMO DS2CD2110I



- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR.
- Lente fijo 4 mm@F1.2. 18 LEDs IR (hasta 30 m de visión).
- Función Día y Noche Real con Filtro ICR.
- Shutter electrónico automático.
- Resolución: 1280 x 960 píxeles (1.3 Megapíxeles).
- Hasta 30 IPS @ 1.3 MP
- Compresión H.264/MJPEG.

CÁMARA DE SEGURIDAD IP DOMO IR GT-DC510/513/520

Cámara IP de Alta definición.

- Soporta P2P y Servicio de Nube
- Compatible con Android e IOS
- Soporta Protocolos RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP
- Compatible con Onvif 2.0 y NVR
- Soporta Visión Nocturna de Hasta 10m



CÁMARA IP TIPO DOMO IR DS-2CD2120-I

- CMOS 1/3" Scan Progresivo
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR
- Lente fijo 4 mm@F1.2. 18 LEDs IR (hasta 30 m de visión)
- Función Día y Noche Real con Filtro ICR
- Shutter electrónico automático
- Resolución: 1280 x 960 pixeles (1.3 Megapixeles)
- Hasta 30 IPS @ 2 MP
- Compresión H.264/MJPEG



CÁMARA IP TIPO DOMO IR DS-2CD2132-I



- CMOS 1/3" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR.
- Lente fijo 4 mm@F1.2. 18 LEDs IR (hasta 20 m de visión).
- Resolución: 1280 x 960 pixeles (1.3 Megapixeles).
- Resolución Full HD 1080p (2048 x 1536). (3 Megapixeles).
- Hasta 15 IPS@1.3MPixeles/30IPS@720p (DS-2CD2112-I).
- Hasta 15 IPS@3MPixeles/30IPS@1080p (DS-2CD2132-I).
- Compresión H.264/MPEG4/MJPEG.

CONTROLADOR IP PARA CÁMARAS, DOMOS IP

- Sistema Operativo Linux Embedded.
- Función VOD (Decodifica Video en pantalla de Camaras IP, Domos IP, DVRs y NVRs).
- Soporta DVR y NVR HIKVISION (Series 7200,7300,8000,9000,7600,9600) para control a traves de RED LAN.
- Capaz de controlar domos IP (HIKVISION) con Interfaz de Red LAN.
- Pantalla de 7" Touch Screen.
- Peso: 2kg.
- 110 x 193 x 435 mm.





CÁMARA IP TIPO DOMO ANTIBANDÁTILICO XC-2142FWDI BY EPCS

- CMOS 1/2.8" Scan Progresivo.
- Iluminación mínima 0.01 Lux / 0 Lux IR.
- Lente fijo 2.8 mm@F2.0. 18 LEDs IR (hasta 30 m de visión).
- Resolución Max. 20 IPS@4 Mpíxeles (2688x1520p)
- Hasta 30 IPS@1.3MPíxeles (1280x720p)
- Hasta 30 IPS@2MPíxeles (1920x1080p).
- Compresión H.264/MJPEG/H.264+
- WDR Real de 120dB



CÁMARA MINI DOMO IP INTERIOR PTZ



- CMOS 1/3 " Progressive Scan.
- Resolución 720p@30ips.
- Zoom de 48X, (3X óptico y 16x digital).
- Función día/noche real con ICR.
- Iluminación mínima: color 0.05 lux, F1.6
- Iluminación mínima: B/N 0.01 lux, F1.6
- Longitud focal: 3.6 a 11 mm (3X).

CÁMARA DE SEGURIDAD AHD GT-ADP220

- CMOS 1/2.8 " Scan Progresivo.
- Método de compresión H.264.
- Resolución 1080p@30IPS.
- Función día/noche real con ICR.
- 30 m de visión con LEDs IR.
- Control de ganancia ir (dependiendo del zoom).
- Zoom de 16X, (4X óptico y 16x digital).
- Iluminación mínima a color 0.05 Lux, F1.6
- Iluminación mínima a B/N 0.01 Lux, F1.6
- Iluminación mínima 0 Lux con IR.
- Longitud focal de 2.8 a 12mm (4X).



NVR 16 CANALES IP HD + 16 PUERTOS HPoE DS-7716NI-SP

- Compresión H.264, H264+
- H.264+ Requiere de actualización en S.O
- H.264+ No decodifica todos los canales en pantalla.
- Soporta mouse USB para operar la NVR (incluido).
- Control remoto inalámbrico (incluido).
- Soporta PTZ.
- Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
- Aprobaciones FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS
- No incluye disco duro.



NVR 32 CANALES IP HP + 16 PUERTOS HPoE DS-7732NI-SP



- Compresión H.264, H264+
- H.264+ Requiere de actualización en S.O
- H.264+ No decodifica todos los canales en pantalla.
- Soporta mouse USB para operar la NVR (incluido).
- Control remoto inalámbrico (incluido).
- Soporta PTZ.
- Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
- Aprobaciones FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS
- No incluye disco duro.
- Temperatura de operación -10 a 55 °C.

NVR 16 CANALES SERIE SLIM CON SWITCH PoE DS-7116NI-SN/P

- Compresión H.264.
- Soporta mouse USB para operar la NVR (incluido).
- Soporta búsqueda de agenda en forma local o remota.
- Aprobaciones FCC, UL, CE, CB, CCC, SGS
- No incluye disco duro.
- Temperatura de operación: -10 a 55 °C.





NVR PT-NR5104

NVR H.265

- 4-ch HD
- 1 SATA hasta 6 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Múltiples idiomas
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP Email.



NVR H.265

- 32-ch HD
- 2 SATAs hasta 12 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP, Email, 3G, Wi-Fi, Alarmas etc.
- Soporta ONVIF

NVR PT-NR5232

NVR PT-NR5432

NVR H.265

- 32-ch HD
- 4 SATAs hasta 24 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web (IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP Email, 3G, Wi-Fi, Alarmas etc.





NVR PT-NR5832

NVR H.265

- 32 canales
- 8 SATA hasta 48 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web(IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Múltiples idiomas
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP, Email, 3G, Wi-Fi, Alarmas etc., Soporta Onvif.



NVR PT-NR5232

NVR H.265

- 32-ch HD
- 2 SATAs hasta 12 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web(IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP, Email, 3G, Wi-Fi, Alarmas etc.
- Soporta ONVIF

NVR PT-NR5432

NVR H.265

- 32-ch HD
- 4 SATAs hasta 24 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web(IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP, Email, 3G, Wi-Fi, Alarmas etc.





NVR PT-NR5832

NVR H.265

- 32 canales
- 8 SATA hasta 48 TB
- Compresión H.265/H.264
- Salida HDMI 4K
- Monitoreo móvil (IOS, Android)
- Acceso desde navegador Web(IE, Chrome, Firefox, Safari)
- Múltiples idiomas
- Soporta DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, búsqueda de IP, Email, 3G, Wi-Fi, Alarmas etc., Soporta Onvif.



DVR GRABADORA DE VIDEO 8 CANALES DVR8US



DVR Grabador de Video, Procesador ARM CORTEX A9; 4 Canales de audio RCA; 4 Canales de video BNC, Resolución 1080P Compresión H.264; Capacidad máxima 8TB, Interfaz PTZ RS485, Compresión de audio ADPCM.

DVR GRABADORA DE VIDEO 4 CANALES DVR4US

Grabador de Video, Procesador ARM CORTEX A9 (HI3520D); 8 Canales IP; Detección de movimiento; Resolución 1080P; Capacidad máxima 8TB, Soporta Onvif 2.4, Soporta acceso vía Smartphone: iPhone, iPad, Android, Android PAD.





DVR GRABADORA DE VIDEO 16 CANALES VDR18US

DVR Grabador de Video, Procesador ARM CORTEX A9 (HI3521D); 4 Canales RCA; Entrada de video: 16 Canales BNC; Detección de movimiento, 16 Canales; Resolución NTSC; Capacidad máxima 8TB.



NVR GRABADORA DE VIDEO 4 CANALES SMART4



NVR Grabador de Video de 4 Canales color blanco, Procesador ARM CORTEX A9(HI3520D); Entradas de video: 4 Canales IP; Resolución 1080P; Velocidad de grabación: NTSC; Capacidad máxima 4TB ; Funciones de red: HTTP, IPv4, TCP/IP; DNS; DHCP; NTP,DDNS.

NVR GRABADORA DE VIDEO 8 CANALES SMART8

NVR Grabador de Video de 8 Canales color negro, Procesador ARM CORTEX A9(HI3520D); Entradas de video: 8 Canales IP; Resolución 1080P; Velocidad de grabación: NTSC; Capacidad máxima 8TB; Funciones de red: HTTP, IPv4, TCP/IP; DNS; DHCP; NTP,DDNS.





MONITOR LED LG 18,5"

Monitor LED, Tamaño (pulgadas): 18,5; Pantalla LED; Formato: 16:9; Resolución: 1360 x 768; Brillo (cd/m2):200; Número Colores (Millones): 16.7.




MONITOR LED LG 20"



Monitor LED, Tamaño (pulgadas): 20; Pantalla LED; Formato: 16:9; Resolución: 1600X900; Pixel Pitch (mm): 0.271 x 0.262; Ratio contraste: 600:1; Brillo (cd/m2):200; Número Colores (Millones): 16.7.

MONITOR LED LG 32"

Monitor LED, Tamaño (pulgadas): 32; Pantalla LED; Formato: 16:9; Resolución: 1800X1200; Pixel Pitch (mm): 0.271 x 0.262; Ratio contraste: 600:1; Brillo (cd/m2):200; Número Colores (Millones): 16.7.



KIOSCOS DE AUTOGESTIÓN

KIOSCOS PERSONALIZADOS EMPRESARIALES

SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA. Pone a disposición, y a la vez presenta a sus clientes y público objetivo su nuevo servicio para mejorar la organización empresarial, debido al avance tecnológico que vivimos día a día en todas partes del mundo, nos vemos en la obligación de ingresar y aplicar nuevas y novedosas tendencias que ayudarán de una manera objetiva a cubrir las necesidades de acceso a la información que se presentan en una compañía.

Los KIOSCOS DE AUTOGESTIÓN han sido creados con un sistema inteligente para satisfacer las necesidades empresariales, y ayudar a llevar un orden y control sobre su personal. Pensados y elaborados de una manera innovadora nuestros KIOSCOS DE AUTOGESTIÓN facilitan los requerimientos de información de los usuarios que soliciten su servicio.

Conectados directamente con distintos módulos del Sistema PeopleSI, este nuevo servicio nos permitirá desarrollar algunas de las funciones del Software, sin la necesidad de estar frente a un computador.

Aún así debemos mencionar que nuestro sistema inteligente, permite realizar una interfase desde cualquier software que esté operando actualmente en su compañía, conectándonos y accediendo a la información requerida, para de esta manera pueda ser presentada en nuestros dispositivos.





Dirección: Av. Juan Jose Villalengua Oe4 - 67
Telf Empresa: (02) 2 249-841 / (02) 2 263-640 / (02) 2 220-438 / 0993526204
Telf Contacto: 0939405688
E-mail: soluinte@soluinte.com
QUITO - ECUADOR
www.soluinte.com



un mundo de soluciones

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRODUCTOS DE SEGURIDAD Y ACCESO BIOMÉTRICO

Impresora de credenciales, Biométricos, Control de Accesos, Códigos de barras, Cerraduras, Cámaras IP, Tarjetas, Carnets, Suministros, Equipos de Radio Frecuencia, Kioscos de Autogestión.



NUESTRAS MARCAS

ZKT^{ECO}
Security and Time Management Solutions

HIKVISION

MAGiCARD

 **ZEBRA**

HID

CARDPRESSO
more than an application

Honeywell

evOLIS

 **datamax** • o'neil

TSC
The Smarter Choice.



elo TOUCH SOLUTIONS

CITIZEN
Micro HumanTech